



## Gabinete XPG BATTLECRUISER con Ventana LED RGB, Midi-Tower, ATX/EATX/Micro ATX/Mini-ITX, USB 3.0, sin Fuente, Negro

XPG

★★★★★(0)

SKU: BATTLECRUISER-BKCWW

### Principales características:

- Factor de forma:: Midi-Tower
- Tarjetas madre soportadas:: ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
- Cristal Templado:: Si
- Fuente de alimentación incluida:: No
- Fuente de alimentación:: No disponible
- Ventiladores frontales instalados:: 3x 120 mm
- Ventiladores traseros instalados:: 1x 120 mm

## Descripción

**Con un aspecto increíble** Fabricado con metal resistente y cristal templado en cuatro lados, el XPG BATTLECRUISER es un superchasis de media torre de aspecto épico. Mejorado con cuatro ventiladores ARGB preinstalados con 13 modos de iluminación, incluyendo el modo Music Sync. **No necesita herramientas** Un panel frontal magnético y un filtro de polvo permite instalarlo en un abrir y cerrar de ojos. El panel lateral y el panel superior también son fáciles de montar, y sin necesidad de herramientas. **Se mantiene frío** Disfrute de las increíbles capacidades de refrigeración del XPG BATTLECRUISER, que incluyen un diseño de gran flujo de aire, cuatro ventiladores ARGB de 120 mm y, además, soporte para varios radiadores (hasta 360 mm) y un refrigerador para CPU (hasta 175 mm). **Creado pensando en las actualizaciones** El diseño interior está concebido pensando en las actualizaciones futuras. Admite una variedad de placas base (hasta 300 mm/E-ATX), tarjetas gráficas (hasta 400 mm), GPU duales verticalmente y ventiladores adicionales (hasta tres ventiladores de 120 mm y un radiador de 360 mm en la parte frontal superior y en la parte superior). Asimismo, la ordenación inteligente de cables ayudará a tenerlo todo ordenado. **Opciones flexibles de almacenamiento** XPG BATTLECRUISER permite distintas configuraciones de almacenamiento para unidades de disco duro o de estado sólido (hasta tres de 3,5" o seis de 2,5"). **Combinación versátil de puertos de E/S** Una combinación versátil de puertos de E/S, incluyendo USB Tipo C y Tipo A, hace su vida más fácil. Además, un botón exclusivo de encendido/apagado con la forma de un botón de reproducción inicia el juego.

## Especificaciones

### MEDIOS DE ALMACENAJE

Tamaños de disco duro soportados	2.5"
Número de discos duros soportados	9

### PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0	No disponible
Salida de audio	Si
Cantidad de puertos USB 3.0	2
Entrada de audio	Si

### PESO Y DIMENSIONES

Altura	485 mm
Profundidad	506 mm
Peso	10,8 kg
Ancho	225 mm

### DISEÑO

Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)	Si
Iluminación	Si
Número de bahías 2.5"	6
Tipo	PC
Iluminación de color	Rojo/Verde/Azul
Color del producto	Negro
Altura máxima de la CPU más fresco	17 cm
Filtro anti-polvo	Si
Máxima longitud de PSU	22.5 cm
Factor de forma	Midi-Tower
Adecuado para	Juego
Ventana lateral	Si
Número de puertos 3.5"	3
Soporta Backplanes	Si
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	40 cm
Grosor del panel de vidrio templado	4 mm
Materiales	Metal, Vidrio templado

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX
Fuente de alimentación incluida	No

## ERGONOMÍA

Fácil de personalizar	Si
Indicadores LED	Si
Botón de encendido/apagado	Si
Botón de restaurar	Si

## ENFRIAMIENTO

Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible	240,280,360 mm
Total de ventiladores instalados	4
Tamaño de ventilador superior soportado	240,360 mm
Máximo de ventiladores frontales	3
Máximos ventiladores inferiores	1
Diámetros de ventiladores superiores soportados	120/140mm
Ventiladores traseros instalados	1x 120 mm
Ventiladores frontales instalados	3x 120 mm
Máximos ventiladores superiores	3
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible	120 mm
Ventiladores inferiores instalados	No
Capacidad de enfriamiento líquido	Si
Diámetro de ventiladores laterales soportados	No
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120/140mm
Ventiladores superiores instalados	No
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	120 mm
Diámetro de ventiladores traseros soportados	120mm
Ventiladores laterales instalados	No
Máximo de ventiladores posteriores	1